

タテハモドキ

蜘蛛特集

No. 19, 31 March 1984

宮崎県産の蜘蛛	石野田 辰 夫	1
宮崎県産として稀に採集される蜘蛛(I)	石野田 辰 夫	12
宮崎県産の蜘蛛に関する文献	石野田 辰 夫	15
高房台の昆虫類	磯 崎 恵 明	19
延岡市島浦島昆虫分布調査記録	岩 崎 郁 雄	31
延岡市で昆虫展を開催	朝 日 延太郎	35

宮 崎 県 産 の 蜘蛛

石野田 辰 夫

宮崎県内で採集され発表された蜘蛛について整理したので報告したい。此処に記載したものの他にも多くの記録があるが、種名の定かでないもの、記載が簡潔で追認が困難なもの、古い記載でその後の標本入手が全くないもの等々、問題の多いものは除いた。その結果、35科292種を確認できた。

宮 崎 県 産 蜘蛛 目 録

I. LIPHISTIOMORPHAE 古蛛亜目

1. Heptathelidae キムラグモ科

1. *Heptathela kimurai* Kishida, 1923 キムラグモ

II. MYGALOMORPHAE 原蛛亜目

2. Ctenizidae トタテグモ科

2. *Latouchia typica* (Kishida, 1927) キシノウエトタテグモ
3. *Ummidia fragaria* (Dönitz, 1887) キノボリトタテグモ

3. Atypidae ジグモ科

4. *Atypus karschi* Dönitz, 1887 ジグモ
5. *Calommata signatum* Karsch, 1879 ワスレナグモ

III. ARACHNOMORPHAE 新蛛亜目

(1) CRIBELLATAE 篩板類

4. Amaurobiidae ガケジグモ科

6. *Amaurobius flavidorsalis* Yaginuma, 1964 セスジガケジグモ
7. *Titanoeca nipponica* Yaginuma, 1959 ヤマトガケジグモ

5. Dictynidae ハグモ科

8. *Dictyna foliicola* Börs. et Str. 1906 ヒナハグモ
9. *Lathys humilis* Blackwall, 1855 カレハグモ

6. Uloboridae ウズグモ科

10. *Hyptiotes affinis* Börs. et Str., 1906 オウギグモ

11. *Miagrammopes orientalis* Bös. et Str., 1906 マネキグモ
12. *Uloborus sybotides* Bös. et Str., 1906 カタハリウズグモ
13. *Uloborus varians* Bös. et Str., 1906 ウズグモ

7. Oecobiidae チリグモ科

14. *Oecobius annipes* Lucas, 1846 チリグモ

(2) ECRIBELLATAE 無篩板類

(1) HAPLOGYNAE 単性域類

8. Segestriidae エンマグモ科

15. *Ariadna lateralis* (Karsch, 1881) ミヤグモ

9. Oonopidae タマゴグモ科

16. *Gamasomorpha cataphracta* Karsch, 1881 ダニグモ
17. *Ischnothyreus narutomii* (Nakatsudi, 1942) ナルトミダニグモ

10. Leptonetidae マシラグモ科

18. *Leptoneta iriei* Komatsu, 1967 イリエマシラグモ

11. Scytodidae ヤマシログモ科

19. *Loxosceles rufescens* (Dufour, 1820) イトグモ
20. *Scytodes thoracica* (Latreille, 1804) ユカタヤマシログモ

12. Pholcidae ユウレイグモ科

21. *Pholcus crypticolens* Bös. et Str., 1906 ユウレイグモ
22. *Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1755) イエユウレイグモ
23. *Spermophora akebono* Komatsu, 1961 アケボノユウレイグモ
24. *Spermophora senoculata* (Dugès, 1836) シモングモ

(2) ENTELEGYNAE 完性域類

(a) TRIONYCHA 三爪類

13. Theridiidae ヒメグモ科

25. *Achaearenea angulithorax* (Bös. et Str., 1906) ツリガネヒメグモ
26. *Achaearenea lunata* (Clerck, 1758) カグヤヒメグモ
27. *Achaearenea tepidariorum* (C. Koch, 1841) オオヒメグモ
28. *Anelosius crassipes* (Bös. et Str., 1906) アシブトヒメグモ

29. *Ariamnes cylindrogaster* Simon, 1888 オナガグモ
30. *Topo argyrodiformis* (Yaginuma, 1952) オダカグモ
31. *Argyroaster punctifera* Yaginuma, 1960 ホシミドリヒメグモ
32. *Argyroaster venusta* Yaginuma, 1957 コガネヒメグモ
33. *Episinus affinis* Bös. et Str., 1894 ヒシガタグモ
34. *Comaroma maculosum* Oi, 1960 ヨロイヒメグモ
35. *Argyroides* (= *Comopistha*) *bonadea* (Karsch, 1881) シロカネイソウロウグモ
36. *Argyroides cylindrata* Thorell, 1889 トビジロイソウロウグモ
37. *Argyroides tissifrons* O. P. Cambridge, 1869 チリイソウロウグモ
38. *Argyroides fur* Bös. et Str., 1906 フタオイソウロウグモ
39. *Argyroides miniaceus* (Doleschall, 1867) アカイソウロウグモ
40. *Argyroides sagana* (Dön. et Str., 1906) ヤリグモ
41. *Dipoena castrata* Bös. et Str., 1906 ボカシミジングモ
42. *Dipoena flavomarginata* Bös. et Str., 1906 コガネミジングモ
43. *Dipoena mustelina* (Simon, 1888) カニミジングモ
44. *Enoplognatha japonica* Bös. et Str., 1906 ヤマトコノハグモ
45. *Enoplognatha transverifoveata* (Bös. et Str., 1906) カレハヒメグモ
46. *Episinus affinis* Bös. et Str., 1906 ヒシガタグモ
47. *Episinus caudifer* Dön. et Str., 1906 ハラナガヒシガタグモ
48. *Episinus nubilus* Yaginuma, 1960 ムラグモヒシガタグモ
49. *Oronota pilula* (Karsch, 1879) ツクネグモ
50. *Steatoda abrupta* (Karsch, 1879) カガリグモ
51. *Steatoda cavernicola* (Bös. et Str., 1906) ハンゲツオスナキグモ
52. *Theridion chikunii* Yaginuma, 1960 バラギヒメグモ
53. *Theridion ferrumequinum* Bös. et Str., 1906 ヒザブトヒメグモ
54. *Theridion japonicum* Bös. et Str., 1906 ヒメグモ
55. *Theridion kompirense* Bös. et Str., 1906 コンピラヒメグモ
56. *Theridion octomaculatum* Bös. et Str., 1906 ヤホシヒメグモ
57. *Theridion pinastri* L. Koch, 1872 ムナグロヒメグモ
58. *Theridion rapulum* Yaginuma, 1960 ギボシヒメグモ
59. *Theridion sterninotatum* Bös. et Str., 1906 ムナボシヒメグモ
60. *Theridion subadultum* Bös. et Str., 1906 コケヒメグモ
61. *Theridion sudabides* Bös. et Str., 1906 ヨツコブヒメグモ
62. *Theridion takayense* Saito, 1939 タカユヒメグモ
63. *Theridion yunohamense* Bös. et Str., 1906 ユノハマヒメグモ

14. Nesticidae ホラヒメグモ科

- 64. *Nesticus brevipes* Yaginuma, 1970 コホラヒメグモ
- 65. *Nesticus mogera* Yaginuma, 1972 チビホラヒメグモ

15. Linyphiidae サラグモ科

- 66. *Drapetisca socialis* (Sundevall, 1832) ムレサラグモ
- 67. *Labulla contortipes* (Karsch, 1881) アシヨレグモ
- 68. *Linyphia brongersmai* (Helsdingen, 1969) チビサラグモ
- 69. *Linyphia clathrata* Sundevall, 1830 コウシサラグモ
- 70. *Linyphia herbosa* Oi, 1960 シバサラグモ
- 71. *Linyphia montana* (Clerck, 1758) ヤマジサラグモ
- 72. *Linyphia oidedicata* (Helsdingen, 1969) ヘリジロサラグモ
- 73. *Neolinyphia fusca* Oi, 1960 クスミサラグモ
- 74. *Neolinyphia japonica* Oi, 1960 ツリサラグモ
- 75. *Neolinyphia nigripectoris* Oi, 1960 ムナグロサラグモ
- 76. *Neolinyphia angulifera* (Schenkel, 1953) ハンモックサラグモ
- 77. *Prolinyphia limbatinella* (Bös. et Str., 1906) フタスジサラグモ
- 78. *Prolinyphia longipedella* (Bös. et Str., 1906) アシナガサラグモ
- 79. *Prolinyphia marginata* (C. Koch, 1834) シロブチサラグモ
- 80. *Prolinyphia marginella* Oi, 1960 コシロブチサラグモ
- 81. *Prolinyphia yunohamensis* (Bös. et Str., 1966) ユノハマサラグモ
- 82. *Meioneta nigra* Oi, 1960 クロケシグモ
- 83. *Meioneta pentagona* Oi, 1960 ゴカクケシグモ
- 84. *Ostearius melanopygius* (O. P. Cambrdige, 1879) スソグロサラグモ
- 85. *Strandella quadrimaculata* (Uyemura, 1937) ヨツボシサラグモ

16. Erigonidae コサラグモ科

- 86. *Diplocephaloides saganus* (Bös. et Str., 1906) ハラジロムナキグモ
- 87. *Erigone prominens* Bös. et Str., 1906 ノコギリヒザグモ
- 88. *Erigonidium graminicola* (Sundevall, 1829) クロナンキングモ
- 89. *Erigonidium torguipalpis* Oi, 1960 マドラナンキングモ
- 90. *Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834) ニセアカムネグモ
- 91. *Gonatium opimum* Oi, 1960 ケズネグモ
- 92. *Gongylidioides cuculatus* Oi, 1960 ズキンヌカグモ
- 93. *Mithoplastoides naraensis* Oi, 1960 ナラスカグモ
- 94. *Nematogmus sanguinolentus* (Walckenaer, 1837) チビアカサラグモ

95. *Nematogmus stylitus* (Bös. et Str., 1906) ズダカサラグモ
96. *Oedothorax insecticeps* Bös. et Str., 1906 セスジアカムネグモ
97. *Oedothorax tokyoensis* (Uyemura, 1941) トウキョウアカムネグモ
98. *Solenysa mellottei* Simon, 1894 アリマネグモ
99. *Tmetisus japonicus* Oi, 1960 ヌカグモ

17. Mimetidae センショウグモ科

100. *Ero japonica* Bös. et Str., 1906 センショウグモ
101. *Mimetes japonicus* Uyemura, 1938 ハラビロセンショウグモ

18. Symphytognathidae ヨリメグモ科

102. *Conoculus lyugadinus* Komatsu, 1940 ヨリメグモ
103. *Mysmena jobi* Kraus, 1967 ナンブコップグモ

19. Araneidae コガネグモ科

104. *Acusilas coccineus* Simon, 1895 ハツリグモ
105. *Arachnura logio* Yaginuma, 1956 キジロオヒキグモ
106. *Araneus ishizawai* Kishida, 1928 イシサワオニグモ
107. *Araneus tartaricus* (Kroneberg, 1875) コケオニグモ
108. *Araneus uyemurai* Yaginuma, 1960 ヤマオニグモ
109. *Araneus ventricosus ishiodai* Uyemura, 1961 イシノダオニグモ
110. *Araneus ventricosus* (L. Koch, 1878) オニグモ
111. *Araneus lugubris* (Walckenaer, 1841) コゲチャオニグモ
112. *Araneus abscissus* (Karsch, 1879) キザハシオニグモ
113. *Araneus pseudocentrodes* Bös. et Str., 1906 トガリオニグモ
114. *Araneus cucurbitinus* Clerck, 1758 ハナオニグモ
115. *Araneus displicatus* Hentz, 1947 ムツボシオニグモ
116. *Araneus ejusmodi* Bös. et Str., 1906 ヌサオニグモ
117. *Araneus mitificus* (Simon, 1886) ビジョオニグモ
118. *Araneus pentagrammicus* (Karsch, 1879) アオオニグモ
119. *Araneus semilunaris* (Karsch, 1879) マルツメオニグモ
120. *Araneus variegatus* Yaginuma, 1960 ニシキオニグモ
121. *Neoscona doenitzii* (Bös. et Str., 1906) ドヨウオニグモ
122. *Neoscona fuscocoloratus* (Bös. et Str., 1906) ヤミイロオニグモ
123. *Neoscona mellottei* (Simon, 1895) ワキグロサツマノミダマシ
124. *Neoscona nautica* (L. Koch, 1875) イエオニグモ

125. *Neoscona subpullatus* (Bös. et Str., 1906) ヘリジロオニグモ
126. *Neoscona scylla* (Karsch, 1879) ヤマシロオニグモ
127. *Neoscona scylloides* (Bös. et Str., 1906) サツマノミダマシ
128. *Mangora herbeoides* (Bös. et Str., 1906) ゴマジロオニグモ
129. *Yaginuma sia* (Strand, 1906) ズグロオニグモ
130. *Singa pygmaea* (Sundevall, 1831) ヨッボシショウジョウグモ
131. *Hypsosinga sanguinea* (C. Koch, 1845) シロスジショウジョウグモ
132. *Pronous minutus* (Saito, 1939) コオニグモモドキ
133. *Zilla astridae* (Strand, 1916) サガオニグモ
134. *Zilla sachalinensis* (Saito, 1934) カラフトオニグモ
135. *Argiope aetherea* Bös. et Str., 1906 チュウガタコガネグモ
136. *Argiope amoena* L. Kock, 1878 コガネグモ
137. *Argiope bruennichii* (Scopoli, 1772) ナガコガネグモ
138. *Argiope minuta* Karsch, 1879 コガタコガネグモ
139. *Chorizopes nipponicus* Yaginuma, 1963 ヤマトカナエグモ
140. *Cyclosa argenteoalba* Bös. et Str., 1906 ギンメツキゴミグモ
141. *Cyclosa atrata* Bös. et Str., 1906 カラスゴミグモ
142. *Cyclosa ginnaga* Yaginuma, 1959 ギンナガゴミグモ
143. *Cyclosa insulana* (Costa, 1834) シマゴミグモ
144. *Cyclosa laticauda* Bös. et Str., 1906 キジロゴミグモ
145. *Cyclosa monticola* Bös. et Str., 1906 ヤマゴミグモ
146. *Cyclosa octotuberculata* Karsch, 1879 ゴミグモ
147. *Cyclosa sedeculata* Karsch, 1879 ヨツデゴミグモ
148. *Cyclosa vallata* Keyserling, 1886 マルゴミグモ
149. *Cyrtarachne bufo* (Bös. et Str., 1906) トリノフンダマシ
150. *Cyrtarachne inaequalis* Thorell, 1895 オオトリノフンダマシ
151. *Cyrtarachne nagasakiensis* Strand, 1916 シロオビトリノフンダマシ
152. *Cyrtarachne niger* Yaginuma, 1960 クロトリノフンダマシ
153. *Cyrtarachne yunoharuensis* Strand, 1916 アカイロトリノフンダマシ
154. *Paraplectana sakaguchii* Uyemura, 1938 サカグチトリノフンダマシ
155. *Cyrtophora exanthematica* (Doleschall, 1859) キヌアミグモ
156. *Cyrtophora moluccensis* (Doleschall, 1857) スズミグモ
157. *Gasteracantha kuhlii* C. Koch, 1838 トゲグモ
158. *Larinia argiopiformis* Bös. et Str., 1906 コガネグモダマシ
159. *Meta kompirensis* Bös. et Str., 1906 タニマノドヨウグモ
160. *Meta reticuloides* Yaginuma, 1958 ヤマジドヨウグモ

- 161. *Meta yunohamensis* Börs. et Str., 1906 メガネドヨウグモ
- 162. *Nephila clavata* L. Koch, 1878 ジョロウグモ
- 163. *Ordgarius hobsoni* (O. P. Cambridge, 1877) マメイタイセキグモ
- 164. *Polys illepidus* C. Koch, 1843 ゲホウグモ
- 165. *Pasilobus bufoninus* (Simon, 1867) ワクトツキジグモ

20. Theridiosomatidae カラカラグモ科

- 166. *Ogulinus pullus* Börs. et Str., 1906 ヤマジグモ
- 167. *Theridiosoma epeiroides* Börs. et Str., 1906 カラカラグモ

21. Tetragnathidae アシナガグモ科

- 168. *Dyschiriognatha tenera* (Karsch, 1879) ヒメアシナガグモ
- 169. *Leucauge blanda* (L. Koch, 1878) チュウガタシロカネグモ
- 170. *Leucauge magnifica* Yaginuma, 1954 オオシロカネグモ
- 171. *Leucauge subblanda* Börs. et Str., 1906 コシロカネグモ
- 172. *Leucauge subgemmea* Börs. et Str., 1906 キララシロカネグモ
- 173. *Menosira ornata* Chikuni, 1955 キンヨウグモ
- 174. *Tetragnatha caudicula* (Karsch, 1879) トガリアシナガグモ
- 175. *Tetragnatha japonica* (Thorell, 1890) ヤサガタアシナガグモ
- 176. *Tetragnatha lauta* Yaginuma, 1959 キヌアシナガグモ
- 177. *Tetragnatha praedonia* L. Koch, 1878 アシナガグモ
- 178. *Tetragnatha squamata* Karsch, 1879 ウロコアシナガグモ
- 179. *Tylorida striata* (Thorell, 1877) キイロハラダカグモ

22. Urocteidae ヒラタグモ科

- 180. *Uroctea compactilis* L. Koch, 1878 ヒラタグモ

23. Zodariidae ホウシグモ科

- 181. *Doosia japonica* (Börs. et Str., 1906) ドウシグモ
- 182. *Storena hoosi* Kishida, 1935 ホウシグモ

24. Agelenidae タナグモ科

- 183. *Agelena limbata* Thorell, 1879 クサグモ
- 184. *Agelena labvrintica* (Clerck, 1758) イナズマクサグモ
- 185. *Agelena opulenta* L. Koch, 1878 コクサグモ
- 186. *Coelotes antri* (Komatsu, 1961) ホラズミヤチグモ

- 187. *Coelotes exitialis* L. Koch, 1878 クロヤチグモ (ヤチグモ)
- 188. *Coelotes insidiosus* L. Koch, 1878 シモフリヤチグモ
- 189. *Coelotes modestus* Simon, 1880 ヤマヤチグモ
- 190. *Tegenaria domestica* (Clerck, 1758) イエタナグモ
- 191. *Cybaeus magnus* Yaginuma, 1958 オオナミハグモ
- 192. *Cybaeus mellotheei* (Simon, 1886) ナミハグモ
- 193. *Cybaeus nipponicus* (Uyemura, 1938) カチドキナミハグモ

25. Hahniidae ハタケグモ科

- 194. *Hahnia corticicola* Bös. et Str., 1906 ハタケグモ

26. Pisauridae キシダグモ科

- 195. *Dolomedes hercules* Bös. et Str., 1906 スジボケハシリグモ
- 196. *Dolomedes pallitarsis* Bön. et Str., 1906 スジブトハシリグモ
- 197. *Dolomedes raptor* Bös. et Str., 1906 アオグロハシリグモ
- 198. *Dolomedes saganus* Bös. et Str., 1906 スジアカハシリグモ
- 199. *Dolomedes sulfureus* L. Koch, 1878 イオウイロハシリグモ
- 200. *Hygropoda higenaga* (Kishida, 1936) ヒゲナガハシリグモ
- 201. *Pisaura lama* Bös. et Str., 1906 アズマキシダグモ

27. Lycosidae コモリグモ科

- 202. *Lycosa coelestis* (L. Koch, 1878) ハラグロコモリグモ
- 203. *Lycosa pseudoannulata* (Bös. et Str., 1906) キクズキコモリグモ
- 204. *Pardosa astrigera* L. Koch, 1878 ウズキコモリグモ
- 205. *Pardosa laura* Karsch, 1879 ハリゲコモリグモ
- 206. *Pirata clercki* (Bös. et Str., 1906) クラークコモリグモ
- 207. *Pirata piraticus* (Clerck, 1758) カイゾクコモリグモ
- 208. *Pirata procurvus* (Bös. et Str., 1906) チビコモリグモ
- 209. *Tricca japonica* Simon, 1888 ヒノマルコモリグモ

28. Oxyopidae ササグモ科

- 210. *Oxyopes macilentus* L. Koch, 1878 シマササグモ
- 211. *Oxyopes sertatus* L. Koch, 1878 ササグモ

(b) DIONYCHA 二爪類

29. Thomisidae カニグモ科

212. *Coriarachne fulvipes* (Karsch, 1879) コカニグモ
213. *Heriaeus mellotheei* Simon, 1886 アシナガカニグモ
214. *Misumenops japonicus* (Bös. et Str., 1906) コハナグモ
215. *Misumenops tricuspidatus* (Fabricius, 1775) ハナグモ
216. *Oxyptila decorata* Karsch, 1879 キハダカニグモ
217. *Oxytate striatipes* L. Koch, 1878 ワカバグモ
218. *Philodromus auricomus* L. Koch, 1878 キンイロエビグモ
219. *Philodromus flavidus* Saito, 1934 キエビグモ
220. *Philodromus spinatarsis* Simon, 1895 キハダエビグモ
221. *Philodromus subaureolus* Bös. et Str., 1906 アサヒエビグモ
222. *Pistius truncatus* (Pallas, 1772) ガザミグモ
223. *Runcinia albostrata* Bös. et Str., 1906 シロスジグモ
224. *Synaema globosum japonicum* Karsch, 1879 フノジグモ
225. *Synaema takashimai* (Uyemure, 1937) アマギエビスグモ
226. *Thomisus labefactus* Karsch, 1881 アズチグモ
227. *Tibellus tenellus* (L. Koch., 1876) シャコグモ
228. *Thanatus formicinus* (Clerck, 1758) ヤドカリグモ
229. *Tmarus piger* (Walchenaer, 1802) トラフカニグモ
230. *Xysticus atrimaculatus* Bös. et Str., 1906 クロボシカニグモ
231. *Xysticus croceus* Fox, 1937 ヤミイロカニグモ
232. *Xysticus insulicola* Bös. et Str., 1906 アズマカニグモ
233. *Xysticus saganas* Bös. et Str., 1906 オオヤミイロカニグモ

30. Salticidae ハエトリグモ科

234. *Carrhotus xanthogramma* (Latreille, 1819) ネコハエトリ
235. *Chrysilla versicolor* (C. Koch, 1846) メスジロハエトリ
236. *Dendryphantès atratus* (Karsh, 1881) カラスハエトリ
237. *Euophrys undulato vittata* Bös. et Str., 1806 イナズマハエトリ
238. *Evercha albaria* (L. Koch, 1878) マミジロハエトリ
239. *Evarcha crassipes* Karsch, 1881 アシブトハエトリ
240. *Harmochirus brachiatus* (Thorell, 1877) ウデブトハエトリ
241. *Hasarius adansonii* (Audouin, 1827) アダンソンハエトリ
242. *Hasarius doenitzi* Karsch, 1879 デーニッツハエトリ
243. *Icius linea* (Karsch, 1879) メガネアサヒハエトリ
244. *Jotus abnormis* Bös. et Str., 1906 チャイロアサヒハエトリ
245. *Jotus difficilis* Bös. et Str., 1906 マガネアサヒハエトリ

- 246. *Laufeia aenea* Simon, 1888 エキスハエトリ
- 248. *Marpissa magister* (Karsch, 1879) オスクロハエトリ
- 249. *Marpissa roemeri* Strand, 1906 オオハエトリ
- 250. *Menemerus brachygnathus* (Thorell, 1877) アゴブトハエトリ
- 251. *Menemerus confusus* Bö. et Str., 1906 シラヒゲハエトリ
- 252. *Menemerus himeshimnsis* (Dön. et Str., 1906) イソハエトリ
- 253. *Myrmarachne innermicelis* Bö. et Str., ヤサアリグモ
- 254. *Myrmarachne iaponica* (Kersch, 1879) アリグモ
- 255. *Pellenes ususudi* Yaginuma, 1972 ウススジハエトリ
- 256. *Plexippus paykulli* (Audouin, 1827) チャスジハエトリ
- 257. *Plexippus setipes* Kersch, 1879 ミスジハエトリ
- 258. *Silerella vittata* (Karsch, 1879) アオオビハエトリ
- 259. *Sitticus penicillatus* (Simon, 1875) シラホシコゲチャハエトリ
- 260. *Telamonia bifurcilinea* Bö. et Str., 1906 キアシハエトリ

31. Clubionidae フクログモ科

- 261. *Chiracanthium digitivorum* Dön. et Str., 1906 ムナアカコマチグモ
- 262. *Chiracanthium eutittha* Bö. et Str., 1906 アシナガコマチグモ
- 263. *Chiracanthium japonicum* Bö. et Str., 1906 カバキコマチグモ
- 264. *Chiracanthium lascivum* Karsch, 1979 ヤマトコマチグモ
- 265. *Chiracanthium unicum* Bö. et Str., 1906 ヤサコマチグモ
- 266. *Clubiona corrugata* Bö. et Str., 1906 コフクログモ
- 267. *Clubiona japonicola* Bö. et Str., 1906 ハマキフクログモ
- 268. *Clubiona jucunda* (Karsch, 1879) ヤハズフクログモ
- 269. *Clubiona kurilensis* Bö. et Str., 1906 ヒメフクログモ
- 270. *Clubiona lena* Bö. et Str., 1906 トビイロフクログモ
- 271. *Clubiona lutescens* Westring, 1851 キフクログモ
- 272. *Clubiona vigil* Karsch, 1879 ムナアカフクログモ
- 273. *Castineira* sp, オビジガバチグモ
- 274. *Itatsina praticola* (Bö. et Str., 1906) イタチグモ
- 275. *Drthobula crucifera* Bö. et Str., 1906 オトヒメグモ
- 276. *Phrurolithus claripes* (Dön. et Str., 1906) イナズマウラシマグモ
- 277. *Phrurolithus nipponicus* Kishida, 1914 ウラシマグモ
- 278. *Trachelas japonicus* Bö. et Str., 1906 ネコグモ

32. Anyphaenidae イズツグモ科

279. *Anyphaena ayshides* Yaginuma, 1958 ナガイズツグモ
280. *Anyphaena Pugil* Karsch, 1879 イズツグモ

33. Heteropodidae アシダカグモ科

281. *Heteropoda forcipata* (Karsch, 1881) コアシダカグモ
282. *Heteropoda stellata* Schenkel, 1963 ヒメアシダカグモ
283. *Heteropoda venatoria* (Linné, 1758) アシダカグモ
284. *Micrommata roseum* (Clerck, 1758) ツユグモ
285. *Thelcticopis severa* (L. Koch, 1875) カマスグモ

34. Ctenidae シボグモ科

286. *Anahita fauna* Karsch, 1879 シボグモ
287. *Zora spinimana* (Sundevall, 1833) シボグモモドキ

35. Gnaphosidae ワシグモ科

288. *Drassodes striatus* (Kishida, 1932) トラフワシグモ
289. *Drassodes oculinotatus* Bö. et Str., 1906 チャクロワシグモ
290. *Gnaphosa kompirensis* Bö. et Str., 1906 メキリグモ
291. *Zelotes asiaticus* (Bö. et Str., 1906) クロチャケムリグモ
292. *Zelotes pallidipatellis* (Bö. et Str., 1906) マエトビケムリグモ

(〒880-03 佐土原町新城)

宮崎県産として稀に採集される蜘蛛(I)

石野田 辰 夫

1. Atypidae ジグモ科

1. *Calommata signatum* KARSCH, 1879 ワスレナグモ

- (1) 高鍋町道具小路南、住宅の軒下 ♀ 1、8-VI-1959 石野田辰夫 (写真1)
延岡でも採集されていると聞いているが標本は確認していない。

2. Araneidae コガネグモ科

2. *Arachnura logio* YAGINUMA, 1956 キジロオヒキグモ

- (1) 日之影町七折鐘乳洞 ♀ 1、12-IX-1965 小野裕二 (全国8匹目・九州新記録)
(2) 山之口町青井岳 ♀ 1、20-VIII-1972 福田淳一郎 (写真2)

急斜面の雑木間に垂直切れ円網(30~40cm)を張る。卵のう内に雄が見出されているので単為発生するのではないかと思われるが明らかでない。腹部がM字型で末端部は黒色毛を密生し、小突起があり、時々タヌキの尾のように大きくふくらんでいることがある。

3. *Araneus mitificus* (SIMON, 1886) ビジョオニグモ

- (1) 延岡市島之浦島 ♀ 1、9-X-1968 石野田辰夫
(2) 木城町石河内 ♀ 1、8-VI-1970 石野田辰夫 (写真3)

円網を張り、アオオニグモに似た大変美しいクモであるが採集個体数は少ない。

4. *Argiope keyserlingi* KARSCH, 1878 ムシバミコガネグモ

- (1) 青島 1933-1936 王寺幸寛

分布記録としては、本州・四国が知られているが、しかし、九州では奄美・沖縄以外では稀で、宮崎では幻のクモである。昼間大型の円網を張るクモで発見しやすい筈であるがその後採集記録はない。一青島に多産し、晩秋に成熟す。一と報告されている。

5. *Paraplectana sakaguchii* UYEMURA, 1938 サカグチトリノフンダマシ

- (1) 大崩山 ♀ 1、1-VIII-1966 小野裕二・松山紘一・北尾新吉 (全国4匹目)

6. *Gasteracantha kuhlii* C. KOCH, 1838 トゲグモ

- (1) 南郷 ♀ 1、1957 日高俊昭
(2) 大崩山 ♀ 1、30-VII-1965 小野裕二・北尾新吉・松山紘一
(3) 日之影上鹿川 ♀ 1、♂ 2、1965 小野裕二・北尾新吉・松山紘一
(4) 五ヶ瀬町 ♀ 1、松山紘一
(5) 椎葉村檜葉 ♀ 1、8-X-1977 石野田辰夫
(6) 西米良村所 ♀ 1、石野田辰夫 (写真4)
(7) 小林市木浦木 ♀ 1、永井あつし

樹間に円網を張る。腹部が堅く、カニの甲のようで腹部左右と後方にバラのトゲのよ

うに鋭くとがった突起を持っている。

7. *Ordgarius hobsoni* (O. P. CAMBRIDGE, 1877) マメイタイセキグモ

- (1) 大崩山 ♀ 1、1-Ⅷ-1966 小野裕二・松山絃一 (全国13匹目、九州新記録)

8. *Polys illepidus* C. KOCH, 1843 ゲホウグモ

- (1) 国富町宮玉丸 ♀ 2、16-Ⅵ-1967 石野田辰夫
(2) 延岡市祝子川鹿狩瀬 ♀ 1、5-Ⅷ-1966 松山絃一
(3) 延岡市島之浦島 ♀ 2、9-X-1967 石野田辰夫
(4) 西都市妻高校 幼 1、24-Ⅶ-1976 石野田辰夫
(5) 小林市ひなもり岳 ♀ 1、4-Ⅶ-1980 永井あつし (写真5)

樹間に夜造網するので夜間採集の方が発見しやすい。数種含まれる可能性があり、雄の採集を待つて検討する要がある。

9. *Pasilobus bufoninus* (SIMON, 1867) ワクドツキグモ

- (1) 門川町 ♀ 1、10-Ⅸ-1956 築地満男 (八木沼・原色クモ図鑑のモデルになったもの)、沖縄では採集されているが、宮崎ではその後採集されていない。

3. *Zodariidae* ホウシグモ科

10. *Storena hoosi* KISHIDA, 1935 ホウシグモ

- (1) 鹿児島(霧島山?) ♀ 1、1929 岸田久吉
(2) 霧島山 ♀ 亜 1、幼 1、22-Ⅷ-1960 北沢裕二
(3) 霧島山御池東 ♀ 2、10-X-1966 石野田辰夫
(4) 霧島山白鳥保養所 ♀ 1、♀ 亜成体 1、柳英明・石野田辰夫
(5) 霧島山御池西 ♀ 1、♂ 2、2-Ⅵ-1968 石野田辰夫
(6) 霧島山林田温泉・大浪池 25-Ⅶ~1-Ⅷ-1971 西川喜朗・垂水有三・山下善平
(7) 霧島山御池西 ♀ 2、28-Ⅷ-1982 石野田辰夫 (写真6)

落葉の下に身をひそめ素早く走る。背甲が鶏卵型で毛が殆んどなく黒褐色である。腹部中央背面には淡黄色の条斑がある。このクモは南半球の温・熱帯に多く生息している。

(〒880-03 佐土原町新城)




写真1 ワスレナグモ ♀



写真2 キジロオヒキグモ ♀




写真3 ビジョオニグモ ♀



写真4 トゲグモ ♀




写真5 ゲホウグモ ♀




写真6 ホウシグモ ♀

宮崎県産の蜘蛛に関する文献

石野田 辰 夫

宮崎県産の蜘蛛について記録された文献は92篇を数える。宮崎県産の蜘蛛の研究については、これらを見ることによって過去を把握することが出来るのではないかと思う。

種名及び文献の目録で、細部をはぶいているが、今後の研究に役立つならばと思いまとめた。利用して下さい。幸いである。

1. 白甲鏞, 1938. ムササビ砂丘地帯の蜘蛛 (予報). 宮崎高等農林学校 (現宮崎大学農学部) 学報, 第27巻.
2. 白甲鏞, 1938. ムササビ砂丘地帯の蜘蛛. 宮崎リンネ会報, No.11.
3. 松原茂雄 (白甲鏞), 1942. 宮崎県の蜘蛛目録. ACTA ARACHNOLOGICA VOL.VII. Nos.3-4. 東亜蜘蛛学会.
4. 浜田龍一, 1967. 植生によるクモ相の比較. えびの高原地域の生態学的総合研究, No. 2 (日本生態学会九州地区会報).
5. 浜田龍一, 1969. えびの高原のクモ. 個体数と種類組成の季節変化. 霧島山総合調査報告書.
6. 浜田龍一, 1973. 宮崎県えびの高原におけるヨツボシサラクモの生活史について. えびの高原野外生物実験室研究業績第1号.
7. 日高紀子・鈴木高子, 1954. 宮崎県東諸県郡本庄町に於けるコガネグモ科数種の分布並に捕食昆虫に就いて. ATYPUS No.6 東亜蜘蛛学会.
8. 日高京子, 1955. 宮崎県東諸県郡近隣の蜘蛛目録. ATYPUS No.9 東亜蜘蛛学会.
9. 石野田辰夫, 1953. 宮崎神宮の蜘蛛. ATYPUS No.3 東亜蜘蛛学会.
10. 石野田辰夫, 1954. キムラグモ二題. ATYPUS No.6 東亜蜘蛛学会.
11. 石野田辰夫, 1954. マネキグモの網. ATYPUS No.7 東亜蜘蛛学会.
12. 石野田辰夫, 1955. 蜘蛛の雌雄比に就いて. ATYPUS No.8 東亜蜘蛛学会.
13. 石野田辰夫, 1955. キムラグモ *Heptathera Kimurai* (KISHIDA) に就いて. 宮崎県理科教育研究会誌創刊号.
14. 石野田辰夫, 1955. ギグモの奇型糸疣2-3に就いて. ACTA ARACHNOLOGICA. Vol.15. No.1 東亜蜘蛛学会.
15. 石野田辰夫, 1956. 柑橘に棲息するクモ (特にクサグモに就いて). ATYPUS No.10 東亜蜘蛛学会.
16. 石野田辰夫, 1956. 果樹園の蜘蛛. 採集と飼育. Vol.18 No.2
17. 石野田辰夫, 江藤ミワ, 1957. 霧島国立公園の蜘蛛. ATYPUS No.12 東亜蜘蛛学会.
18. 石野田辰夫, 1957. クサグモ属 (*Agelena*) について. ATPUS No.13 東亜蜘蛛学会.
19. 石野田辰夫, 1957. クモ二題 (ササグモ, ハシリグモ). ATYPUS No.13 東亜蜘蛛学会.

20. 石野田辰夫, 1957. クサグモの観察. 採集と飼育. Vol.19 No.7
21. 石野田辰夫, 1958. クモの寄生蜂 2 種. ATYPUS No.15 東亜蜘蛛学会.
22. 石野田辰夫, 1958. 柑橘に棲息するクモ. 採集と飼育. Vol.20 No.3
23. 石野田辰夫, 1958. 蜘蛛二題 (ササグモ, アシダカグモ). ATYPUS No.16 東亜蜘蛛学会.
24. 石野田辰夫, 1958. 柑橘園の蜘蛛. 採集と飼育. Vol.20 No.9
25. 石野田辰夫, 1958. トリノフンダマシ (*Cyrtarachne*) について. 宮崎リンネ会報. 第15号.
26. 石野田辰夫, 1959. クモに寄生する菌類. ATYPUS No.18 東亜蜘蛛学会.
27. 石野田辰夫, 1959. クモの寄生蜂に関する研究. 新昆虫 Vol.12 No.4
28. 石野田辰夫, 1959. クサグモ属三種の生殖について. ACTA ARACHNOLOGICA. Vol.16 No.2
東亜蜘蛛学会.
29. 石野田辰夫, 1960. クモの小観察二題 (ハエトリグモ・キムラグモ). ATYPUS No.20
東亜蜘蛛学会.
30. 石野田辰夫・篠原定敏, 1960. 南九州のキムラグモの生活. 遺伝 No.10
31. 石野田辰夫, 1967. 日本の動物分布区分線と日本産トタテグモの分布. 宮崎県理科教育研究会
会報, 第4号.
32. 石野田辰夫, 築地満男, 1968. 霧島国立公園の蜘蛛. 宮崎県理科教育研究会誌, 第5号.
33. 石野田辰夫, 1969. ホウシグモについて. ATYPUS Nos.49-50 東亜蜘蛛学会.
34. 石野田辰夫, 1971. 日豊海岸の蜘蛛. ATYPUS No.55 東亜蜘蛛学会第2回大会要旨.
35. 石野田辰夫, 1967. 宮崎県のクモの採集概況. タテハモドキ第2号. 宮崎昆虫同好会.
36. 石野田辰夫, 1971. 県北自然を守る (60-211のクモの項). 夕刊デイリー新聞.
37. 石野田辰夫, 1973. サソリニ似たオヒキグモ *Arachnura* について. タテハモドキ第8号.
宮崎昆虫同好会.
38. 石野田辰夫, 1975. 宮崎県青島産のクモ. ATYPUS No.63 東亜蜘蛛学会第6回大会要旨.
39. 石野田辰夫, 1977. キムラグモの巣穴掘り. アニマ. 平凡社.
40. 石野田辰夫, 1978. 檜葉における蜘蛛. 宮崎県檜葉自然環境保全地域調査報告書.
41. 石野田辰夫, 1978. 宮崎の動物 (クモ類14項目).
42. 石野田辰夫, 1979. ガザミグモの採集記録 (宮崎県産). HEPTATHELA. Vol.1 No.2.
43. 石野田辰夫, 1980. 蜘蛛の話. 聖陵26号.
44. 石野田辰夫, 1983. 宮崎県大百科事典 (宮崎県産のクモについて25項目).
45. 井手哲洋・小八重雅裕・安田博史, 1969. 青井岳採集記録. タテハモドキ No.4 宮崎昆虫
同好会.
46. 井之口希秀, 1940. コフキコガネを襲ったイオウイロハシリグモ (表紙写真). ACTA
ARACHNOLOGICA Vol.V. No.1 東亜蜘蛛学会.
47. 萱嶋泉, 1950. 日食時に於ける動物の動作. 宮崎リンネ会報. 第13号.
48. 萱嶋泉, 1952. トリノフンダマシ *Cyrtarachne bufo* (Bös. et Str.) の網について.
ARACHNOLOGICAL NEWS. 東亜蜘蛛学会関西支部.

49. 萱嶋泉, 1953. キムラグモの住居巣について. ATYPUS No.4 東亜蜘蛛学会関西支部.
50. 萱嶋泉, 1954. 青島のクモ. 青島綜合調査報告書.
51. 萱嶋泉・斉賀日出雄, 1956. 住居に特徴のあるトタテグモの一種について. 宮崎リンネ会報, 第14号.
52. 萱嶋泉, 1956. 宮崎県におけるハタケグモ属の一種について. 宮崎リンネ会報, 第14号.
53. 萱嶋泉, 1956~1959. スギタマバエの天敵としてのクモについて, 1~4. 動物, 植物, 生態九州地区合同大会講演.
54. 萱嶋泉, 1957. トノサマガエルを食うアシダカグモ. ATYPUS No.14 東亜蜘蛛学会.
55. 萱嶋泉, 1957. 蜘蛛学会の感を呈した宮崎県高校生物研究発表会. ATYPUS No.14 東亜蜘蛛学会.
56. 萱嶋泉, 1958. 海岸に生息するハエトリグモについて. 宮崎リンネ会報, No.15
57. 萱嶋泉, 1959. *Pasilobus bufoninus* (ワクドツキジグモ) は日本にもいる. ATYPUS No.18 東亜蜘蛛学会.
58. 萱嶋泉, 1961. 森林害虫の天敵としてのクモの研究.
59. 萱嶋泉, 1964. クモの生活. さえら書房.
60. 北尾新吉, 1966. マメイタイセキグモ (写真). ATYPUS Nos. 41~42 東亜蜘蛛学会.
61. 黒木盛幸 (編集), 1955. 郷土の見学と採集 (青島のクモについて). 宮崎県理科教育協会.
62. 黒木政博ほか5名, 1977. 宮崎県西都市および近隣のクモ(1). ババ池 No.8 妻高校生物部.
63. 松山絃一, 1957. カラスゴミグモの生態. ATYPUS No.14 東亜蜘蛛学会.
64. 松山絃一, 1957. 石を吊したクモのあみ. ATYPUS No.14 東亜蜘蛛学会.
65. 松山絃一, 1958. 都城市北諸県郡近隣のクモ目録. ATYPUS No.15 東亜蜘蛛学会.
66. 中島茂・清水薫, 1948. 暖地の動物学, P.221 文華堂.
67. 中武トシ子・安藤淑子, 1956. 蜘蛛数種の性比について. 宮崎リンネ会報, 第14号.
68. 王寺幸寛, 1935. 日向産の珍しい蜘蛛及昆虫について. 宮崎高農校友会報 (現宮崎大学農学部) No.21.
69. 王寺幸寛, 1936. 宮崎のクモ. 宮崎リンネ会報, 第9号.
70. 王寺幸寛, 1936. 宮崎地方の蜘蛛目録(1). ARACHNOLOGICA Vol.1 No.4 東亜蜘蛛学会.
71. 王寺幸寛, 1937. 宮崎地方蜘蛛目録(2). ARACHNOLOGICA Vol.11 No.1 東亜蜘蛛学会.
72. 小野裕二, 1966. キジロオヒキグモ (写真). ATYPUS Nos.41~42 東亜蜘蛛学会.
73. 小野裕二・北尾新吉・松山絃一, 1967. 宮崎北部地方の蜘蛛. FACTOR No.3 延岡西高校科学部.
74. 小野裕二, 1967. 大崩山のクモ. FACTOR No.2 延岡西高校科学部.
75. 小野裕二・北尾新吉・松山絃一, 1967. 宮崎県北部地方の蜘蛛. ATYPUS No.43 東亜蜘蛛学会.
76. 澤口由吉・王寺幸寛, 1937. キムラグモに就いて. ACTA ARACHNOLOGICA Vol.II No.3 東亜蜘蛛学会.

77. 齊藤五郎, 1936. 蜘蛛の形態及び生態の研究. 宮崎高等農林学校卒業論文 (現宮崎大学農学部).
78. 築地満男, 1972. キムラグモの生息分布について. 宮崎県理科教育研究会誌, 第9号.
79. 築地満男, 1972. キムラグモの生息分布について. ATYPUS No.58 東亜蜘蛛学会.
80. 築地満男, 1972. キムラグモの分布に関する補説. ATYPUS No.59 東亜蜘蛛学会.
81. 植村利夫, 1937. キノボリトタテグモの分布. ACTA ARACHNOLOGICA Vol.11 No.3 東亜蜘蛛学会.
82. 植村利夫, 1937. 海浜に棲むイソハエトリグモ (新称). ACTA ARACHNOLOGICA Vol.11 No.3 東亜蜘蛛学会.
83. 植村利夫, 1940. コケオニグモ九州に産す. ACTA ARACHNOLOGICA Vol.IV No.1 東亜蜘蛛学会.
84. 植村利夫, 1961. オニグモ *Araneus ventricosus* (L. Koch) の変異とその系統及び分布に関する研究. 東亜蜘蛛学会.
85. 植村利夫, 1967. 段階変異と進化の過程 (高鍋, 延岡産のジョロウグモ. 高鍋産のオニグモ). 東亜蜘蛛学会.
86. 八木沼健夫, 1967. 大隅半島南部・高隈山・霧島山の蜘蛛. 資源科学研究所業績第1032号.
87. 八木沼健夫, 1968. 日本の *Fauna* へ追加 (シマササグモ). ATYPUS No.45 東亜蜘蛛学会.
88. 八木沼健夫, 1970. 日本の真正蜘蛛類相. (ヒゲナガハシリグモ……九州南部=宮崎県木城町石河内で小丸川沿いにて採集したもの). 国立科学博物館研究報告, 第13巻, 第4号.
89. 八木沼健夫・西川嘉朗, 1976. JIBP主調査地, 霧島山地域の動物相調査報告-IV.
90. 吉野幸夫, 1968. クモの採集記録(1) (宮崎県東臼杵郡東郷村). タテハモドキ, 第3号. 宮崎昆虫同好会.
91. 吉野幸夫, 1969. クモの採集記録(2) (宮崎県東臼杵郡東郷村). タテハモドキ, 第4号. 宮崎昆虫同好会.
92. 矢野次郎, 1933. 宮崎のクモ. 宮崎リンネ会報, 第8号.
93. 石野田辰夫, 1978. 宮崎学園都市開発整備事業に係る動植物調査報告書, 地域振興整備公団 宮崎県

(〒880-03 佐土原町新城)

高 房 台 の 昆 虫 類

磯 崎 恵 明

高房台の昆虫については古くは1949年（昭和24年8月2日）に、宮崎リンネ会主催の本庄支部との合同採集会が高房台周辺で行われ12科84種（鱗翅目 8科51種、鞘翅目 4科33種）が記録されている。

筆者はそのリストを検討し昭和50年6月12日に調査した9科10種（鞘翅目 6科7種、半翅目 2科2種、直翅目 1科1種）を追記、さらに今回（昭和51年8月8日）新たに 29科48種（鱗翅目 2科2種、鞘翅目 15科30種、半翅目 7科10種、直翅目 2科2種、カマキリ亜目 2科2種、ゴキブリ亜目 1科2種）を追加し、既知種は44科 142種となった。

昆虫のなかでも比較的観察されるものはチョウ類であるが、現在までに知られたチョウ類は本県分布数の約5割が記録されている。なかでも南方系と目されるものに クロセセリ、ミカドアゲハ、サツマシジミ、イシガキチョウ、クロコノマチョウ、ヒナカマキリ、キスジゴキブリなどがあり、北方系と目されるものにミカドフキバッタなどがある。その他珍品としてクリイロツヤハダコメツキ、ヘリアカヒラタケシキスイなどがあげられる。

なお、※は今回高房台で初めて記録した種である。

鱗 翅 目 LEPIDOPTERA

セセリチョウ科 Hesperiiidae

- | | |
|--------------|--|
| 1. ミヤマセセリ | <i>Erynnis montannus</i> BREMER
(1949・Ⅷ・2) |
| 2. クロセセリ | <i>Notocrypta curvitasia</i> C. et R. FELDER
(1949・Ⅷ・2) |
| 3. アオバセセリ | <i>Choaspes benjaminii japonica</i> MURRAY
(1949・Ⅷ・2) |
| 4. オソバセセリ | <i>Isoteinon lamprospilus</i> C. et R. FELDER
(1949・Ⅷ・2) |
| 5. オオチャバネセセリ | <i>Polytremis pellucida</i> MURRAY
(1949・Ⅷ・2) |
| 6. イチモンジセセリ | <i>Parnara guttata</i> BREMER et GREY
(1949・Ⅷ・2) |
| 7. チャバネセセリ | <i>Pelopidas mathias oberthueri</i> EVANS
(1949・Ⅷ・2)
1976・Ⅷ・8. 1 ♂ |

8. キマダラセセリ

Potanthus flavum MURRAY
(1949・Ⅷ・2)

アゲハチョウ科

Papilionidae

9. アオスジアゲハ

Graphium sarpedon nipponum FRUHSTORFER
(1949・Ⅷ・2)

1976・Ⅷ・8, 1 ♂

10. ミカドアゲハ

Graphium doson albidum WILEMAN
(1949・Ⅷ・2)

11. ナミアゲハ

Papilio xuthus. LINNAEUS
(1949・Ⅷ・2)

12. キアゲハ

Papilio machaon hippocrates C. et R. FELDER
(1949・Ⅷ・2)

13. ジャコウアゲハ

Byasa alcinous alcinous KLUG
(1949・Ⅷ・2)

14. オナガアゲハ

Papilio macilentus JANSON
(1949・Ⅷ・2)

15. クロアゲハ

Papilio protenor demetrius CRAMER
(1949・Ⅷ・2)

1976・Ⅷ・8, 2 ♂

16. ナガサキアゲハ

Papilio memnon thunbergii VON SIEBOLD
(1949・Ⅷ・2)

17. モンキアゲハ

Papilio helenus nicconicolens BUTLER
(1949・Ⅷ・2)

1976・Ⅷ・8, 2 ♂

18. カラスアゲハ

Papilio bianor dehaanii C. et R. FELDER
(1949・Ⅷ・2)

シロチョウ科

Pieridae

19. モンシロチョウ

Pieris rapae crucivora BOISDUVAL
(1949・Ⅷ・2)

20. スジグロシロチョウ

Pieris melete MÉNÉTRIÉS
(1949・Ⅷ・2)

21. ツマキチョウ

Anthocharis scolymus BUTLER
(1949・Ⅷ・2)

22. モンキチョウ *Colias erate poliographus* MOTSCHULSKY
(1949・Ⅷ・2)

1976・Ⅷ・8, 1 ♂

23. キチョウ *Eurema hecabe mandarina* DE I'ORZA
(1949・Ⅷ・2)

1976・Ⅷ・8, 2 ♂

24. ツマグロキチョウ *Eurema laeta bethesba* JANSON
(1949・Ⅷ・2)

シジミチョウ科 Lycaenidae

25. ムラサキシジミ *Narathura japonica* MURRAY
(1949・Ⅷ・2)

※26. ムラサキツバメ *Narathura bazalus turbata* BUTLER
1976・Ⅷ・8, 1 ♂

27. ベニシジミ *Lycaena phlaeas daimio* SEITZ
(1949・Ⅷ・2)

28. ウラナミシジミ *Lampides boeticus* LINNAEUS
(1949・Ⅷ・2)

29. ルリシジミ *Celastrina argiolus ladonides* DE I'ORZA
(1949・Ⅷ・2)

1976・Ⅷ・8, 2 ♂

30. サツマシジミ *Celastrina albocaerulea sauteri* ERUHSTORFER
(1949・Ⅷ・2)

ウラギンシジミ科 Curetidae

31. ウラギンシジミ *Curetis acuta paracuta* DE NICÉVILLE
(1949・Ⅷ・2)

1976・Ⅷ・8, 1 ♂

テングチョウ科 Libytheidae

32. テングチョウ *Libythea celtis celtoides* FRUHSTORFER
(1949・Ⅷ・2)

マダラチョウ科 Danaidae

※33. アサギマダラ *Parantica sita nipponica* MOORE
1976・Ⅷ・8, 1 ♂

タテハチョウ科

Nymphalidae

34. メスグロヒョウモン *Damora sagana liane* FRUHSTOFER
(1949・Ⅷ・2)
35. オオウラギンスジヒョウモン *Argyronome rursana lysippe* JANSON
(1949・Ⅷ・2)
36. ミドリヒョウモン *Argynnis paphia geisha* HEMMING
(1949・Ⅷ・2)
37. クモガタヒョウモン *Argynnis anadyomene midas* BUTLER
(1949・Ⅷ・2)
38. オオウラギンヒョウモン *Fabriciana nerippe* C. et R. FELDER
(1949・Ⅷ・2)
39. ツマグロヒョウモン *Argyreus hyperbius* LINNAEUS
(1949・Ⅷ・2)
1976・Ⅷ・8, 2 ♂
40. コミスジ *Neptis sappho intermedia* W. B. PRYER
(1949・Ⅷ・2)
1976・Ⅷ・8, 1 ♀
41. ヒオドシチョウ *Nymphalis xanthomelas japonica* STICHEL
(1949・Ⅷ・2)
42. ルリタテハ *Kaniska canace no-japonicum* VON SIEBOLD
(1949・Ⅷ・2)
43. ヒメアカタテハ *Vanessa cardui* LINNAEUS
(1949・Ⅷ・2)
44. アカタテハ *Vanessa indica* HERBST
(1949・Ⅷ・2)
45. イシガキチョウ *Cyrestis thyodamas mabella* FRUHSTORFER
(1949・Ⅷ・2)
1976・Ⅷ・8, 1 ♂
46. スミナガシ *Dichorragia nesimachus nesiotus* FRUHSTORFER
(1949・Ⅷ・2)
47. ゴマダラチョウ *Hestina japonica* C. et R. FELDER
(1949・Ⅷ・2)
48. コムラサキ *Apatura ilia substituta* BUTLER
(1949・Ⅷ・2)

ジャノメチョウ科

Satyridae

49. ヒメウラナミジャノメ *Ypthima argus* BUTLER
(1949・Ⅷ・2)
1976・Ⅷ・8, 1 ♀
50. クロヒカゲ *Lethe diana* BUTLER
(1949・Ⅷ・2)
51. サトキマダラヒカゲ *Neope goschkevitschii* MÉNÉTRIÈS
(1949・Ⅷ・2)
52. ヒメジャノメ *Mycalesis gotama fulginia* FRUHSTORFER
(1949・Ⅷ・2)
53. クロコノマチョウ *Melanitis phedima oitensis* MATSUMURA
(1949・Ⅷ・2)

鞘翅目 COLEOPTERA

ハンミョウ科

Cicindelidae

- ※54. ニワハンミョウ *Cicindela japana* MOTSCHULSKY
1976・Ⅷ・8, 2 exs
- ※55. ハンミョウ *Cicindela japonica* THUNBERG
1975・Ⅵ・12, 1 exs

オサムシ科

Carabidae

- ※56. ヒメオサムシ *Carabus japonicus* MOTSCHULSKY
1976・Ⅷ・8, 4 exs

ゴミムシ科

Harpalidae

- ※57. ヨツボシミズギワゴミムシ *Bembidion morawitzi* CSIKI
1975・Ⅵ・12, 1 ex
- ※58. オオアオモリヒラタゴミムシ *Colpodes buchanani* HOPE
1976・Ⅷ・8, 5 exs
- ※59. アトボシアオゴミムシ *Chlaenius naeviger* MORAWITZ
1976・Ⅷ・8, 2 exs
- ※60. フタホシスジバネゴミムシ *Planetes puncticeps* ANDREWES
1976・Ⅷ・8, 2 exs

ホソクビゴミムシ科**Brachinidae**

※61. オオホソクビゴミムシ

Brachinus scotomedes BATES

1976・Ⅷ・8, 3 exs

シデムシ科**Silphidae**

※62. コクロシデムシ

Ptomascopus morio KRAATZ

1976・Ⅷ・8, 2 exs

ハネカクシ科**Staphylinidae**

※63. サビハネカクシ

Ontholestes gracilis SHARP

1976・Ⅷ・8, 1 ex

タマムシ科**Buprestidae**

※64. シロオビナカボソタマムシ

Coraeus quadriundulatus MOTSCHULSKY

1975・Ⅵ・12, 5 exs

コメツキムシ科**Elateridae**

※65. コハナコメツキ

Paracardiophorus pullatus CANDÈZE

1975・Ⅵ・12, 3 exs

※66. ヒメホソキコメツキ

Procræus helvolus CANDÈZE

1976・Ⅷ・8, 1 ex

※67. クリイロツヤハダコメツキ

Harminathous nakanei KISHII

1975・Ⅵ・12, 1 ex

クワガタムシ科**Lucanidae**

※68. ミヤマクワガタ

Lucanus maculifemoratus MOTSCHULSKY

1976・Ⅷ・8, 1 ♂

※69. ノコギリクワガタ

Prosopocoilus inclinatus MOTSCHULSKY

1976・Ⅷ・8, 1 ♀・1 ♂

※70. スジクワガタ

Macrodercas binervis MOTSCHULSKY

1976・Ⅷ・8, 2 ♀・1 ♂

センチコガネ科**Geotrupidae**

※71. センチコガネ

Geotrupes laevistraiatus MOTSCHULSKY

1976・Ⅷ・8, 1 ex

コガネムシ科

Scarabaeidae

72. ドウガネブイブイ *Anomala cuprea* HOPE
(1949・Ⅷ・2)
1976・Ⅷ・8, 3 exs
73. アオドウガネ *Anomala albopilosa* HOPE
(1949・Ⅷ・2)
1976・Ⅷ・8, 2 exs
74. セマダラコガネ *Blitopertha orientalis* WATERHOUSE
(1949・Ⅷ・2)
1976・Ⅷ・8, 4 exs
75. コイチャコガネ *Adoretus tenuimaculatus* WATERHOUSE
(1949・Ⅷ・2)
- ※76. ヒメコガネ *Anomala rufocuprea* MOTSCHULSKY
1976・Ⅷ・8, 3 exs
- ※77. カタモンコガネ *Blitopertha conspurcata* HAROLD
1976・Ⅷ・8, 2 exs
78. クロコガネ *Lachnosterna kiotonensis* BRENSKE
(1949・Ⅷ・2)
79. コフキコガネ *Melolontha japonica* BURMEISTEA
(1949・Ⅷ・2)
- ※80. ヒメヒロウドコガネ *Maladera orientalis* MOTSCHULSKY
1976・Ⅷ・8, 2 exs
81. カナブン *Rhomborrhina japonica* HOPE
(1949・Ⅷ・2)
82. アカマダラコガネ *Poecilophilides rusticola* BURMEISTEA
(1949・Ⅷ・2)
83. ハナムグリ *Cetonia pilifera* MOTSCHULSKY
(1949・Ⅷ・2)
84. クロハナムグリ *Glycyphana fulvitemma* MOTSCHULSKY
(1949・Ⅷ・2)
85. コアオハナムグリ *Oxycetonia jucunda* FALDERMANN
(1949・Ⅷ・2)
1975・Ⅵ・12, 5 exs

ケシキスイムシ科

Nitidulidae

- ※86. マメヒラタケシキスイ *Epuraea paulula* REITTER
1976・Ⅷ・8, 3 exs
- ※87. ヘリアカヒラタケシキスイ *Epuraea hisamatsui* NAKANE
1975・Ⅵ・12, 1 ex

ホソヒラタムシ科 Silvanidae

- ※88. ミツモンセマルヒラタムシ *Psammoecus triguttatus* REITTER
1976・Ⅷ・8, 7 exs

ゴミムシダマシ科 Tenebrionidae

- ※89. ナガニジゴミムシダマシ *Ceropria induta* WIEDEMANN
1976・Ⅷ・8, 2 exs

クチキムシ科 Alleculidae

- ※90. アカバネヒメクチキムシ *Hymenalia rufipennis* MARSEUL
1975・Ⅵ・12, 2 exs

ハナノミ科 Mordellidae

- ※91. フタモンヒメハナノミ *Falsomordellistena altestrigata* MARSEUL
1976・Ⅷ・8, 1 ex

テントウムシ科 Coccinellidae

92. ニジュウヤホシテントウ *Henosepilachna vigintioctopunctata* FABRICIUS
(1949・Ⅷ・2)
93. ヒメカメノコテントウ *Propylea quatuordecimpunctata* LINNÉ
(1949・Ⅷ・2)
94. ナナホシテントウ *Coccinella septempunctata* LINNÉ
(1949・Ⅷ・2)
95. テントウムシ *Harmonia axyridis* PALLAS
(1949・Ⅷ・2)
96. ヒメアカボシテントウ *Chilocorns kuwanae* SILVESTRI
(1949・Ⅷ・2)
97. アカボシテントウ *Chilocorns rubidus* HOPE
(1949・Ⅷ・2)

カミキリムシ科 Cerambycidae

- ※ 98. ウスバカミキリ *Megopis sinica* WHITE
1976・Ⅷ・8, 1 ex
99. クロカミキリ *Spondylis buprestoides* LINNÉ
(1949・Ⅷ・2)
100. ノコギリカミキリ *Prionus insularis* MOTSCHULSKY
(1949・Ⅷ・2)
- ※101. ニセノコギリカミキリ *Prionus sejunctus* HAYASHI
1967・Ⅷ・8, 1 ex
102. ヨツスジハナカミキリ *Leptura ochraceofasciata* MOTSCHULSKY
(1949・Ⅷ・2)
103. ヒメスギカミキリ *Palaeocallidium rufipenne* (MOTSCHULSKY)
(1949・Ⅷ・2)
104. ヘリグロベニカミキリ *Purpuricenus spectabilis* MOTSCHULSKY
(1949・Ⅷ・2)
- ※105. フタオビミドリトラカミキリ *Chlorophorus muscosus* (BATES)
1976・Ⅷ・8, 3 exs
106. ゴマフカミキリ *Mesosa japonica* BATES
(1949・Ⅷ・2)
107. トガリシロオビサビカミキリ *Pterolophia caudata* BATES
(1949・Ⅷ・2)
108. ホシベニカミキリ *Eupromus ruber* DALMAN
(1949・Ⅷ・2)
109. シロスジカミキリ *Batocera lineolata* CHEVROLAT
(1949・Ⅷ・2)
- ※110. クワカミキリ *Apriona japonica* THOMSON
1976・Ⅷ・8, 1 ex
- ※111. シラホシカミキリ *Glenea relicta* PASCOE
1976・Ⅷ・8, 2 exs
112. リンゴカミキリ *Oberea japonica* (THUNBERG)
(1949・Ⅷ・2)
- ※113. ゴマダラカミキリ *Anoplophora malasiaca* (THOMSON)
1976・Ⅷ・8, 1 ex

ハムシ科 Chrysomelidae

114. アカクビナガハムシ *Lilioceris subpolita* (MOTSCHULSKY)
(1949・Ⅷ・2)

115. ヤマイモハムシ *Lema honorata* BALY
(1949・Ⅷ・2)
116. ヨモギハムシ *Chrysolina aurichalcea* (MANNERHEIM)
(1949・Ⅷ・2)
117. フジハムシ *Gonioctena rubripennis* BALY
(1949・Ⅷ・2)
118. ウリハムシ *Aulacophora femoralis* (MOTSCHULSKY)
(1949・Ⅷ・2)
- ※119. クロウリハムシ *Aulacophora nigripennis* MOTSCHULSKY
1976・Ⅷ・8, 6 exs
120. ジンガサハムシ *Aspidomorpha indica* BOHEMAN
(1949・Ⅷ・2)

オトシブミ科 Attelabidae

- ※121. ウスモンオトシブミ *Apoderus balteatus* ROELOFS
1975・Ⅵ・12, 2 exs : 1976・Ⅷ・8, 2 exs
- ※122. ヒメクロオトシブミ *Apoderus erythrogaster* VOLLENHOVEN
1976・Ⅷ・8, 3 exs

ゾウムシ科 Curculionidae

- ※123. シロコブゾウムシ *Episomus turritus* (GYLENHAL)
1975・Ⅵ・12, 1 ex

直翅目(跳躍目) ORTHOPTERA (SALTAOTORIA)

バッタ科 Acrididae

- ※124. ミカドフキバッタ *Parapodisma mikado* BOLIVAR
1976・Ⅷ・8, 2 ♀・1 ♂

コオロギ科 Gryllidae

- ※125. マダラスズ *Pteronemobius nigrofasciatus* MATSUMURA
1975・Ⅵ・12, 5 exs
- ※126. カネタタキ *Ornebius kanetataki* MATSUMURA
1976・Ⅷ・8, 2 ♀

網 翅 目 DICTYOPTERA

カマキリ亜目 MANTODEA

カマキリ科 Mantidae

- ※127. ヒメカマキリ *Acromantis japonica* WESTWOOD
1976・Ⅷ・8, 1 ♀

ヒナカマキリ科 Lridopterygidae

- ※128. ヒナカマキリ *Iridopteryx maculatus* SHIRAKI
1976・Ⅷ・8, 1 ♀

ゴキブリ亜目 BLATTODEA

ゴキブリ科 Blattidae

- ※129. キスジゴキブリ *Symploce striata* SHIRAKI
1976・Ⅷ・8, 1 ex
- ※130. モリチャバネゴキブリ *Blattela nipponica* ASAHINA
1976・Ⅷ・8, 1 ex

半 翅 目 HEMIPTERA

異翅亜目(カメムシ亜目) HETEROPTERA

ツチカメムシ科 Cydnidae

- ※131. ツチカメムシ *Macroscytus japonensis* SCOTT
1976・Ⅷ・8, 3 exs

同翅亜目(同翅類) HOMOPTERA

セミ科 Cicadidae

- ※132. アブラゼミ *Graptopsaltria nigrofuscata* MOTSCHULSKY
1976・Ⅷ・8, 1 ♀・1 ♂
- ※133. ヒグラシ *Tanna japonensis japonensis* DISTANT
1976・Ⅷ・8, 4 ♀・2 ♂
- ※134. ツクツクボウシ *Meimuna opalifera* WALKER
1976・Ⅷ・8, 1 ♂

※135. ミンミンゼミ *Oncotympana maculaticollis* MOTSCHULSKY
1976・Ⅷ・8, 1 ♂

アワフキムシ科 Aphrophoridae

※136. シロオビアワフキ *Aphrophora intermedia* UHLER
1976・Ⅷ・8, 4 exs

オオヨコバイ科 Tettigellidae

※137. ツマグロオオヨコバイ *Bothrogonia japonica* ISHIHARA
1975・Ⅵ・12, 2 exs

アオズキンヨコバイ科 Jassidae

※138. ヒメアオズキンヨコバイ *Stragania diminuta* MATSUMURA
1976・Ⅷ・8, 2 exs

ハゴロモ科 Ricaniidae

※139. ベッコウハゴロモ *Ricania japonica* MELICHAR
1976・Ⅷ・8, 7 exs

アオバハゴロモ科 Flatidae

※140. アオバハゴロモ *Geisha distinctissima* WALKER
1976・Ⅷ・8, 8 exs

マルウンカ科 Issidae

※141. マルウンカ *Gergithus variabilis* BUTLER
1975・Ⅵ・12, 1 ex

ヒシウンカ科 Cixiidae

※142. ヒシウンカ *Oliarus apicalis* UHLER
1976・Ⅷ・8, 2 exs

本目録は、高房台総合調査の報告として1976年10月1日に提出した原稿が未発表になっていた
ので、今回原文のまま転記した。

(〒880 宮崎市月見ヶ丘7-5-5)

延岡市島浦島昆虫分布調査記録

岩 崎 郁 雄

1978年10月8～9日、タイワンツバメシジミの分布調査を主目的に延岡市島浦島へ渡った。記録に新鮮さはないが、本県最大の島であり、ほとんど記録されていないので、島内で採集・目撃したものをチョウ・トンボを中心に報告する。


I. 日 程

7日(◎) 延岡 [16:30] 車 北浦町古江 [17:30]

8日(⊙時々◎) 古江 [7:20] ^{フェリー} 島浦島 [7:40] ……地下 [8:55] ……遠見山山頂 [10:00～11:10] ……日佐治呂 [11:40～13:30] ……白浜 [16:00] ……宇治 [16:00～17:00] ……白浜 [17:30]

9日(●) 白浜 [10:05] ……宇治 [10:10～40] ……白浜 [10:50] ^船 北浦町阿蘇 [11:40] ^{バス} 古江 [12:10] 車 延岡市 [14:00]

II. 島浦島全図と調査地



Ⅲ. 調 査 記 録

※個体数は、#：多い、+：普通、+：少ない とした。

<チ ョ ウ>

(1) アゲハ

8日：地下（1♂目撃）、遠見山山頂（+）、日佐治呂（1♂目撃）、宇治（1♂地+）

9日：宇治（1♂目撃）

(2) モンキアゲハ

8日：遠見山山頂（1♂他+）、宇治（+） 食樹となるカラスザンショウは、少なくな
い。

(3) クロアゲハ

8日：遠見山山頂（1♀）

(4) アオスジアゲハ

8日：宇治（1♂）

(5) ナガサキアゲハ

8日：日佐治呂（1♂目撃） 栽培ミカン園が放置しており、それに発生したものだろう。

(6) ツマグロキチョウ

8日：地下～遠見山山頂（1♀他+）、日佐治呂（#）

(7) キチョウ

8日：地下～遠見山山頂（1♂他+）、遠見山山頂（2♂）、日佐治呂（1♂他#）

(8) モンシロチョウ

8日：地下～峠（1♂）、峠～白浜（+）、宇治（#）

9日：宇治（1♂目撃）

(9) アサギマダラ

8日：地下～遠見山山頂（1♀他+）、遠見山山頂（1♂他+）、峠～日佐治呂（1♂他+）

(10) ムラサキツバメ

8日：峠～遠見山山頂（1♂1♀他#）、遠見山山頂（+） 新鮮個体が多い。

(11) ヤマトシジミ

8日：地下～峠（1♀他#）、遠見山山頂（1♂1♀他#）、日佐治呂（#）、峠～白浜
（+）、宇治（#）

9日：宇治（#） 食草のカタバミは、海岸から山頂まで分布。

(12) ツバメシジミ

8日：日佐治呂（3♂1♀他#）、峠～白浜（#）、宇治（+）

9日：宇治（#）

(13) ルリシジミ

8日：地下～峠（1♀他+）、遠見山山頂（1♀他#）、峠～日佐治呂（1♂他#）、日佐
治呂（1♂他+）、峠～白浜（#）、宇治（#）

(14) サツマシジミ

8日：峠～白浜（1♂） 新鮮個体・採集後、逃してしまった。

(15) ウラナミシジミ

8日：地下～峠（1♀他♯）、遠見山山頂（1♂他♯）、峠～日佐治呂（♯）、峠～白浜（♯）、宇治（♯）

9日：宇治（♯）

(16) ウラギンシジミ

8日：遠見山山頂（1♀）、峠～白浜（+）

(17) コミスジ

8日：地下～峠（1♂他1） 山の樹林の残っている断崖付近に見られた。

(18) ツマグロヒョウモン

8日：地下～峠（+）、遠見山山頂（2♂）

(19) キタテハ

8日：遠見山山頂（1♂）、日佐治呂（+）

(20) アカタテハ

8日：地下～峠（+）、遠見山山頂（+）

(21) ヒメウラナミジャノメ

8日：日佐治呂（1♂1♀他♯）

(22) ウラナミジャノメ

8日：峠～日佐治呂（2♀他+）、峠～白浜（+）

(23) ヒメジャノメ

8日：宇治（1♀） 新鮮個体である。

(24) イチモンジセセリ

8日：地下～峠（1♀他♯）、峠～日佐治呂（♯）、峠～白浜（+）

(25) チャバネセセリ

8日：地下～峠（1♀他♯）、峠～日佐治呂（♯）、峠～白浜（+）
イチモンジ、チャバネセセリとも、ヤマハギ・コスモスで吸蜜。

<ト シ ボ>

(1) マイコアカネ

8日：地下～遠見山山頂・峠～日佐治呂・峠～白浜（4♂5♀他♯）、宇治（♯）
全山に分布。最も個体数が多い。

(2) リスアカネ

8日：地下～遠見山山頂（1♂3♀他♯）、遠見山山頂（1♂2♀他+）、日佐治呂（5♂3♀他♯）、宇治（+）

(3) ノシメトンボ

8日：遠見山山頂（1♀）、日佐治呂（1♂）

(4) ネキトンボ

8日：遠見山山頂（1♀）、峠～白浜（1♂）

(5) ショウジョウトンボ

8日：日佐治呂（1♀他+）

(6) ウスバキトンボ

8日：地下～峠（1♀他#）、遠見山山頂（#）

(7) シオカラトンボ

8日：日佐治呂（#）、遠見山山頂（+）

<セ ミ>

(1) ツクツクホウシ

8日：地下～峠（羽化殻1個）、日佐治呂（+）

※タイワンツバメシジミの食草であるシバハギは、地下～峠間に多く、花が少しと青サヤが付いていたが、成虫、幼虫、卵共に発見できず、食痕もなかった。

全島的に伐採されており、港側の断崖にいくらか樹林が残っている程度である。目についた木本類は、イスノキ、コジイ、アラカシ、ヤマビワ、イヌビワ、ヤマモガシ、ミカン類、ダイダイ、カラスザンショウ、ヤマハゼ、ヌルデ、クサギ、サクラ、エノキ、クスノキ、クスギ、ヤナギ類である。草本としては、シバハギ、カタバミ、ネコハギ、ヤマハギ、マオ、ススキ、チガヤ、ヤマゼリ、チドメザク、キツネノマゴ、クズ、コスモス、スベリヒユ、ハクサンボク、メドハギ、ヌスビトハギ、ノイバラ、イタドリである。

尚、地元の採集家によると、カラスアゲハ、キアゲハ、テングチョウ、イシガケチョウ、スミナガシ、コムラサキ、ダイミョウセセリ、アオバセセリ等を産するとのことであった。

（〒880 宮崎市一の宮町97）

延岡市で昆虫展を開催

朝 日 延太郎

この度延岡市において、下記の要領で昆虫展を開催しました。

日 時：昭和59年6月27日～7月2日（6日間）

場 所：延岡市社会教育センター（市内本小路39-1）

主 催：宮崎昆虫同好会・宮崎蝶類愛好会

後 援：NHK・MRT・UMKの各放送局・朝日・毎日・西日本・宮崎日日・夕刊ディリー
ー・夕刊ポケットの各新聞社

展示品

蝶 類	日本産	84箱	約150種	} 約2,070種
	外国産	52箱	約500種	
蛾 類（延岡周辺産）	30箱	約700種	187箱	
甲 虫 類	11箱	約500種		
トンボ類	5箱	約60種		
カメムシ類	4箱	約150種		
セ ミ 類	1箱	約10種		

幼虫：アゲハ・キアゲハ・ミカドアゲハ・クロアゲハ・ナガサキアゲハ・ツマグロヒョウモン・アカタテハ・スミナガシ・アオバセセリ・イラガ。

蛹：カブトムシ・ミカドアゲハ・クロアゲハ・ジャコウアゲハ・オキナワカラスアゲハ・アオバセセリ。

成虫：オオムラサキ

その他：解説パネル・生態写真多数。

標本出品者：朝日延太郎・児玉重信・俵 慧・星川 劑・山元一裕・村上 勝

—— 以 上 ——

開催までの経過

県北では5年前から在住する昆虫同好者、特に蝶類愛好者の間で互いに横の連絡がとれるようになり、その後定期的に会合を重ねてゆくうちに、各人の手持ち標本を持ち寄り、延岡市内において本格的な『昆虫展』を開催して見ようではないかと話しが発展してきました。その間にあっても小規模ながら、延岡市立東海小学校、日向市立大王谷小学校、北浦町公民館等で展示会を成功させた経験を経ていたのも、会員同志間の話しはすぐにまとまり、市民の自然科学に対する関心向上と合せ、市内小・中学生の夏休み期間中における野外活動促進に少しでも寄与できればと

いうことで、6月下旬～7月上旬頃を目安として昆虫展開催が決まりました。

そこでより多くの小・中学生を参観に動員するためには、何よりもまず学校側における協力体制づくりが必要だということで、早速市教育委員会におもむき、事の次第を説明した上で、一切の準備責任は同好会側で持つから、市の小・中学校理科部会主催ということで、是非昆虫展開催を引き受けてくれるようにと要請しました。

教育委員会側は全面的に賛同の意を表し、非常に良い催しだからと早速小・中学校理科部会会長宛に連絡をとってくれ、その場で直ちに会場確保の手配までしていただきました。

日を改めて、同好会側では児玉・朝日の両名が、小・中学校理科部会会長を学校に尋ね、改めて『昆虫展』の開催条件・内容等を詳しく説明した上で、協力方を要請をしたところ、会長は一存では決めかねるので、一応部会にはかり、皆と協議したうえで返事するということになりました。

その後、中学校部会では協議はされたものの、賛否両論でまとまらず、最終的には見送り（反対）ということになり、一方の小学校部会からは何らの返答もないままに会期が迫ってきましたので、止むなく主催・後援は表記した諸団体で行なうことになりました。

残念に思われるのは、折角市教育委員会が積極的な姿勢を示していたのに、肝心の現場の先生の方が逃げ腰になっていたということですが、学校では教科書偏重の理科教育だけでなしに、積極的に野外にも目を向けさせ、本当の意味での自然科学を追究する方向へ進んで欲しいと思われる事柄でした。

昆虫展示会

会場となった延岡市社会教育センターは、城山の西北部に位置し、市内の本通りからは遠くはなれ、一寸不便なところなのですが、教育・政治・社会的集会が連日のように開かれ、合せて各種の研修の場として頻繁に利用されている関係で、毎日多くの人たちの来館で賑わっているところです。勿論会期中にはこれらの来館者も多くの方々が参観してくれましたが、開催初日に各テレビ局が会場風景を放映し、各新聞社も一斉に紹介記事を掲載してくれましたので、宣伝効果の方は満点で、連日が雨天・曇天という悪天候にもかかわらず、毎日多くの方々来場され、特に土・日曜日は大変な人出となって会場内はごった返しました。

会場入口には大型の飼育箱を置き、その中へ数頭の生きたオオムラサキを放しました。会場内は蛾類コーナー、トンボコーナー、幼虫コーナー、日本産蝶コーナー、外国産蝶コーナー、甲虫・セミ・カメムシコーナーの順に配置し、コーナーを仕切ったボード板には、諸種の解説パネル、会員撮影になる生態写真等を掲示しました。

入場者のほとんどは、こうしたまとまった標本を目にするのは初めての様子で、蝶の美しさにうたれてか、うわーっきれいとの溜め息まじりでじーつと見入っている人が多いいました。子供たちに最も人気のあったのは幼虫コーナーで、実物を目の前に会員の話す完全変態の説明に目を輝やかせ、毛虫・イモ虫と聞いただけでもゾーツとするというご婦人連さえ、各種の幼虫をまじまじと眺めて興味つきないご様子でした。幼虫コーナーのそばでは、会員が蝶の展翅標本の作り

方を実演して見せましたが、夏休みには昆虫採集をやるのだという元気な子供たちが大勢いて、主催したわれわれにとっては頼もしい限りでした。

会場出口近くにアンケート用紙を準備し、感想・意見記入コーナーを設けていたのですが、会員が他の展示コーナーでの質問・説明等におおわらわで、アンケート記入の方は成り行きまかせということになり、記入者数も予想より若干少な目となったのはちょっぴり残念なことでした。参考までに入場者の感想・意見の中から幾つかを紹介すると以下のとおりです。

なお会期中の参観者数は、カウンターもれも多分にありましたが、総数で約 1,900名（内子供約 800名）でした。

参観者の感想・意見

- ◎ 珍しいもの、有りがとうございました。美しいもの、感激しました。（男66才）
- ◎ 全くすばらしいの一言。（男54才）
- ◎ 多数の種類におどろきました。あの美しさはたえようありません。（男33才）
- ◎ これだけ採集するのは大変だったでしょう。学校単位で子供に見せるとよいと思いました。たいへんすばらしいです。（女38才）
- ◎ これからもどしどし開いてほしい。どんな所にいるのか、飼い方とかもおしえてほしい。（不詳）
- ◎ 県内はもとより、全世界各地で開催してほしい。そして昆虫の生態や発生が減少している点を地図やグラフで示して自然保護の大切さを訴えてほしい。（男46才）
- ◎ 始めて見ました。1人で見るのがもったいないほどです。子供が小さいので見せられないのがとても残念です。小さい昆虫でも今後よく観察して見たいと思います。（主婦）
- ◎ 延岡にもこんなに種類がいるのにびっくりしました。これからもっと良く見てみようと思います。（女38才）
- ◎ ありがたいことでした。お金と時間がかかったと思います。それに大変な労力も。出来れば資金カンパをしたい位い。延岡だけではもったいないです。（女65才）
- ◎ 1人でも多くの人にこんなすばらしいものを見せてあげたい。特に学校の先生方・子供に見せてほしい。（女67才）
- ◎ こんな昆虫展ははじめて見ました。非常に感激しています。（男31才）
- ◎ こんな色々な昆虫がいるなんて、本当にびっくりしました。ご苦労様です。（不詳）
- ◎ 延岡市の財産だと思います。常設場が是非欲しいと思う。（男37才）

以下略。

以上が昆虫展の概略です。

今回の昆虫展を開催するに当り、延岡市教育委員会学校教育課並に延岡市社会教育センターには大変お世話になりました。また宮崎市の長渡達夫・吉竹 聡氏には何かと御尽力いただきました。延岡在住の会員諸氏、中でも児玉重信氏には大変御苦労をかけました。末尾となりましたが、心から御礼申し上げる次第です。

（〒882 延岡市川島町2969）

タテハモドキ 第19号

発行年月日 1984年3月31日
発行者 宮崎昆虫同好会(宮崎リンネ会)
宮崎市船塚3丁目210
宮崎大学農学部応用昆虫学研究室
編集者 中島義人
印刷所 (有)昭和印刷 TEL27-8899